

DALLA
CORTE

evo[®]



EVO2 - 2 GRUPPI

STABILITÀ TERMICA Tecnologia brevettata multiboiler, imposta la temperatura con una precisione di 0,1 gradi e trova punto ideale di estrazione per il tuo caffè.

FUNZIONALE Portafiltro di diametro 54 mm, impugnature ergonomiche, montatura del latte semplice e precisa. Compatibile con tutti i DC System (GCS, MCS, OCS).

SOSTENIBILE Con la tecnologia multiboiler spegni i gruppi non utilizzati o la caldaia. Perfetta stabilità termica. Tutte le parti a contatto con l'acqua sono lead-free (CW510L).

BLACKBOARD EDITION Personalizza la macchina e aggiungi il tuo tocco personale direttamente sul rivestimento come una vera e propria lavagna. Let's play!

| | |
|-----------------------------------|---|
| dimensioni (L x h x p) | 730x510x525 mm |
| peso | 67 kg |
| consumo di energia (24h-stand-by) | 7,9 kW |
| potenza massima | 4,5 kW |
| carico connesso | 380/400 V 3 N + T, 50/60 Hz - 220/230 V, 50/60 Hz - 220/230 V 3, 50/60 Hz |
| capacità della caldaia | 7,5 l |
| capacità dei gruppi indipendenti | 0,5 l |
| GCS Grinder Control System | opzionale |
| MCS Milk Control System | opzionale |

DALLA
CORTE

evo[®]

EV02 - 2 GRUPPI



ARCTIC WHITE

2 gr 1-MC-EV0DUE-2-W-400



QUARTZ GREY

2 gr 1-MC-EV0DUE-2-Q-400



SPARKLING RED

2 gr 1-MC-EV0DUE-2-R-400



NEBULA BLACK

2 gr 1-MC-EV0DUE-2-N-400




BLACKBOARD

2 gr 1-MC-EV0DUE-2-C-400



DC SYSTEM



MULTI-BOILER



COOL TOUCH
(optional)



ENERGY
SAVING



CUSTOM
COLOURS

DALLA
CORTE

evo[®]



EVO2 HV - 2 GRUPPI

STABILITÀ TERMICA Tecnologia brevettata multiboiler, imposta la temperatura con una precisione di 0,1 gradi e trova punto ideale di estrazione per il tuo caffè.

FUNZIONALE Portafiltro di diametro 54 mm, impugnature ergonomiche, montatura del latte semplice e precisa. Compatibile con tutti i DC System (GCS, MCS, OCS).

SOSTENIBILE Con la tecnologia multiboiler spegni i gruppi non utilizzati o la caldaia. Perfetta stabilità termica. Tutte le parti a contatto con l'acqua sono lead-free (CW510L).

BLACKBOARD EDITION Personalizza la macchina e aggiungi il tuo tocco personale direttamente sul rivestimento come una vera e propria lavagna. Let's play!

| | |
|--------------------------------------|---|
| dimensioni versione alta (l x h x p) | 730x525x525 mm |
| peso | 67 kg |
| consumo di energia (24h-stand-by) | 7,9 kW |
| potenza massima | 4,5 kW |
| carico connesso | 380/400 V 3 N + T, 50/60 Hz - 220/230 V, 50/60 Hz - 220/230 V 3, 50/60 Hz |
| capacità della caldaia | 7,5 l |
| capacità dei gruppi indipendenti | 0,5 l |
| GCS Grinder Control System | opzionale |
| MCS Milk Control System | opzionale |

EV02 HV - 2 GRUPPI



ARCTIC WHITE

2 gr 1-MC-EV02-H-2-W-400



QUARTZ GREY

2 gr 1-MC-EV02-H-2-Q-400



SPARKLING RED

2 gr 1-MC-EV02-H-2-R-400



NEBULA BLACK

2 gr 1-MC-EV02-H-2-N-400




BLACKBOARD

2 gr 1-MC-EV02-H-2-C-400



DC SYSTEM



MULTIBoILER



HIGH VERSION
(optional)



COOL TOUCH
(optional)



ENERGY
SAVING



CUSTOM
COLOURS